

**MB “TVŪKIS”**

2022 m.

**Sosnovskio barščio paplitimo  
Biržų rajone aprašas su  
žemėlapiais**

2022m.


Tvūkis

## Nemunėlio Radviliškio seniūnija, Biržų rajonas

### 1. Suostas1, *Nemunėlio Radviliškio sen. Biržų r. sav.* - **0,36ha**

Ploto koordinatės - 544181, 6244320 (LKS)

56.33008, 24.71407 (WGS)



Taikomas naikinimo būdas – cheminis-biologinis, pagal Europos Komisijos projekto EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions) metodiką, t. y. Sosnovskio barščiai apdorojami selektyvinių herbicidų metsulfuron metilo ir tribenuron metilo mišiniu, kuris sunaikina augantį barštį, tačiau nepaveikia kitų augalų rūšių, taip sudarant nepalankias sąlygas dygti ir augti naujiems barščiams.


**2022m.**

**Tvūkis**

## **Nemunėlio Radviliškio seniūnija, Biržų rajonas**



2022-05-11d. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.




2022-06-14d. nauji iš sėklų sudygę individai apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

Tvūkis

**2. Suostas2, Nemunelio Radviliškio sen. Biržų r. sav. - 2,8ha**

56.331619, 24.725633 (WGS)



**2022m.**

**Tvūkis**

## **Nemunėlio Radviliškio seniūnija, Biržų rajonas**



2022-05-11d. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2022m.

Tvūkis

## Nemunėlio Radviliškio seniūnija, Biržų rajonas




2022-06-14d. nauji iš sėklų sudygę individai apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

## Biržų miesto seniūnija, Biržai

### 1. Biržai (prie Norfos parduotuvės), Biržų miesto sen., Biržai - 0,09ha

Ploto koordinatės - 547686, 6229162 (LKS)

56.193989, 24.76864 (WGS)



Taikomas naikinimo būdas – cheminis-biologinis, pagal Europos Komisijos projekto EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions) metodiką, t. y. Sosnovskio barščiai apdorojami selektyvinių herbicidų metsulfuron metilo ir tribenuron metilo mišiniu, kuris sunaikina augantį barštį, tačiau nepaveikia kitų augalų rūšių, taip sudarant nepalankias sąlygas dygti ir augti naujiems barščiams.

**2022m.**

**Tvūkis**

## **Biržų miesto seniūnija, Biržai**

2022-05-11d. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.




2022-06-14d. nauji iš sėklų sudygę individai apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

## Biržų miesto seniūnija, Biržai

### 2. Biržai (prie konteinerių), Biržų miesto **sen., Biržai** - **0,02ha**

Ploto koordinatės - 548011, 6229708 (LKS)

56.198608, 24.773497 (WGS)



Taikomas naikinimo būdas – cheminis-biologinis, pagal Europos Komisijos projekto EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions) metodiką, t. y. Sosnovskio barščiai apdorojami selektyvinių herbicidų metsulfuron metilo ir tribenuron metilo mišiniu, kuris sunaikina augantį barštį, tačiau nepaveikia kitų augalų rūšių, taip sudarant nepalankias sąlygas dygti ir augti naujiems barščiams.

**2022m.**

**Tvūkis**

## **Biržų miesto seniūnija, Biržai**

2022-05-11d. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.




2022-06-14d. nauji iš sėklų sudygę individai apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

## Biržų miesto seniūnija, Biržai

### 3. Biržai (prie upės), Biržų miesto **sen., Biržai.** - **0,04ha**

Ploto koordinatės - 547263, 6229691 (LKS)

56.198659, 24.762564 (WGS)



Taikomas naikinimo būdas – cheminis-biologinis, pagal Europos Komisijos projekto EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions) metodiką, t. y. Sosnovskio barščiai apdorojami selektyvinių herbicidų metsulfuron metilo ir tribenuron metilo mišiniu, kuris sunaikina augantį barštį, tačiau nepaveikia kitų augalų rūšių, taip sudarant nepalankias sąlygas dygti ir augti naujiems barščiams.

**2022m.**

**Tvūkis**

## **Biržų miesto seniūnija, Biržai**

2022-05-11d. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.



2022-06-14d. nauji iš sėklų sudygę individai apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2022m.

Tvūkis

## Širvėnos seniūnija, Biržų rajonas

### 1. Kilučiai1, Širvėnos **sen. Biržų r. sav.** - **0,04ha**

Ploto koordinatės - 549256, 6226774 (LKS)

56.172136, 24.793189 (WGS)



Taikomas naikinimo būdas – cheminis-biologinis, pagal Europos Komisijos projekto EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions) metodiką, t. y. Sosnovskio barščiai apdorojami selektyvinių herbicidų metsulfuron metilo ir tribenuron metilo mišiniu, kuris sunaikina augantį barštį, tačiau nepaveikia kitų augalų rūšių, taip sudarant nepalankias sąlygas dygti ir augti naujiems barščiams.

2022m.

Tvūkis

## Širvėnos seniūnija, Biržų rajonas



2022-05-11d. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2022m.

Tvūkis

## Širvėnos seniūnija, Biržų rajonas



2021-06-14d. nauji iš sėklų sudygę individai apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2022m.


Tvūkis

## Širvėnos seniūnija, Biržų rajonas

### 2. Kilučiai2, Širvėnos **sen. Biržų r. sav.** - **0,01 ha**

Ploto koordinatės - 550910, 6226557 (LKS)

56.170107, 24.819887 (WGS)



Taikomas naikinimo būdas – cheminis-biologinis, pagal Europos Komisijos projekto EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions) metodiką, t. y. Sosnovskio barščiai apdorojami selektyvinių herbicidų metsulfuron metilo ir tribenuron metilo mišiniu, kuris sunaikina augantį barštį, tačiau nepaveikia kitų augalų rūšių, taip sudarant nepalankias sąlygas dygti ir augti naujiems barščiams.

2022-05-11d. plotas patikrintas, Sosnovskio barščių nerasta.

2022-06-14d. plotas patikrintas, Sosnovskio barščių nerasta.

2022m.


Tvūkis

## Širvėnos seniūnija, Biržų rajonas

### 3. Obelaukiai, Širvėnos *sen. Biržų r. sav.* - **0,34ha**

Ploto koordinatės - 549460, 6229680 (LKS)

56.19824, 24.796812 (WGS)



Taikomas naikinimo būdas – cheminis-biologinis, pagal Europos Komisijos projekto EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions) metodiką, t. y. Sosnovskio barščiai apdorojami selektyvinių herbicidų metsulfuron metilo ir tribenuron metilo mišiniu, kuris sunaikina augantį barštį, tačiau nepaveikia kitų augalų rūšių, taip sudarant nepalankias sąlygas dygti ir augti naujiems barščiams.

2022-05-11d. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

**2022m.**

**Tvūkis**

## **Širvėnos seniūnija, Biržų rajonas**



2021-06-14d. nauji iš sėklų sudygę individai apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2022m.

Tvūkis

**Širvėnos seniūnija**, Biržų rajonas




## Pabiržės seniūnija, Biržų rajonas

### 1. Pabiržė (prie kapinaičių), Pabiržės **sen. Biržų r. sav.** - **0,06ha**

Ploto koordinatės - 542740, 6228043 (LKS)

56.184634, 24.687978 (WGS)



Taikomas naikinimo būdas – cheminis-biologinis, pagal Europos Komisijos projekto EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions) metodiką, t. y. Sosnovskio barščiai apdorojami selektyvinių herbicidų metsulfuron metilo ir tribenuron metilo mišiniu, kuris sunaikina augantį barštį, tačiau nepaveikia kitų augalų rūšių, taip sudarant nepalankias sąlygas dygti ir augti naujiems barščiams.

2022-05-11d. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2021-06-14d. nauji iš sėklų sudygę individai apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2021m.


Tvūkis

## Papilio seniūnija, Biržų rajonas

### 1. Papilys, Papilio **sen. Biržų r. sav. - 0,4ha**

Ploto koordinatės - 575966, 6220488 (LKS)

56.112058, 25.220842 (WGS)



Taikomas naikinimo būdas – cheminis-biologinis, pagal Europos Komisijos projekto EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions) metodiką, t. y. Sosnovskio barščiai apdorojami selektyvinių herbicidų metsulfuron metilo ir tribenuron metilo mišiniu, kuris sunaikina augantį barštį, tačiau nepaveikia kitų augalų rūšių, taip sudarant nepalankias sąlygas dygti ir augti naujiems barščiams.

**2022m.**

**Tvūkis**

## **Papilio seniūnija, Biržų rajonas**

2022-05-11d. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.



2021-06-14d. nauji iš sėklų sudygę individai apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

# Tvūkis

**2. Papilys1 – kelio atkarpa 5,1km.**, Papilio sen., Biržų raj. - 2ha

A - 572860, 6223187 (LKS)

**B - 576029, 6220591 (LKS)**



Taikomas naikinimo būdas – cheminis-biologinis, pagal Europos Komisijos projekto EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions) metodiką, t. y. Sosnovskio barščiai apdorojami selektyvinių herbicidų metsulfuron metilo ir tribenuron metilo mišiniu, kuris sunaikina augantį barštį, tačiau nepaveikia kitų augalų rūšių, taip sudarant nepalankias sąlygas dygti ir augti naujiems barščiams.

2022-05-11d. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

**2022m.**

**Tvūkis**

## **Papilio seniūnija, Biržų rajonas**




2022-06-14d. nauji iš sėklų sudygę individai apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

## Parovėjos seniūnija, Biržų rajonas

### 1. Rimšių k., Parovėjos **sen. Biržų r. sav.** - **0,85ha**

Ploto koordinatės - 567666, 6228148 (LKS)

56.182193, 25.090156 (WGS)



Taikomas naikinimo būdas – cheminis-biologinis, pagal Europos Komisijos projekto EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions) metodiką, t. y. Sosnovskio barščiai apdorojami selektyvinių herbicidų metsulfuron metilo ir tribenuron metilo mišiniu, kuris sunaikina augantį barštį, tačiau nepaveikia kitų augalų rūšių, taip sudarant nepalankias sąlygas dygti ir augti naujiems barščiams.

**2022m.**

**Tvūkis**

## **Parovėjos seniūnija, Biržų rajonas**



2022-05-11d. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

**2022m.**

**Tvūkis**

## **Parovėjos seniūnija, Biržų rajonas**

2022-06-14d. nauji iš sėklų sudygę individai apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.



**2022m.**

**Tvūkis**

## **Parovėjos seniūnija, Biržų rajonas**

Palyginimui 2021 metais:

